

PATVIRTINTAS KAUNO REGIONO PLĖTROS TARYBOS

2009 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. 3

PATIKSLINTAS KAUNO REGIONO PLĒTROS TARYBOS

2009 m. rugėjo 4 d. sprendimu Nr. 8

2009 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 3

2010 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 1

2010 m. kovo 9 d. sprendimu Nr. 2

2010 m. balandžio 20 d. sprendimu Nr. 4

2010 m. spalio 12 d. sprendimu Nr. 49/2VN-13

2010 m. lapkričio 18 d. sprendimu Nr. 49/2VN-33

2010 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 49/2VN-45

2011 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. 51/2VL-9

2011 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. 51/2S-18

2011 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. 51/2S-31

2012 m. rugėjo 11 d. sprendimu Nr. 51/2S-142

2013 m. liepos 26 sprendimu Nr. 51/2S-39

2013 m. rugėjo 17 d. sprendimu Nr. 51/2S-47

2013 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. 51/2S-58

2013 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. 51/2S-67

2014 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. 51/2S-9

2014 m. gegužės 20 d. sprendimu Nr. 51/2S-18

2014 m. rugėjo 23 d. sprendimu Nr. 51/2S-36

2014 m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr. 51/2S-

2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 51/2S-56

2015 m. birželio 2 d. sprendimu Nr. 51/2S- 18

2015 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. 51/2S-31

2015 m. rugėjo 29 d. sprendimu Nr. 51/2S-39

2015 m. spalio 20 d. sprendimu Nr.51/2S-48

PAKEISTAS KAUNO REGIONO PLĒTROS TARYBOS

2010 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 9

2011 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. 51/2S-45

2011 m. lapkričio 13 d. sprendimu Nr. 51/2S-59

2011 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 51/2S-75

2012 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. 51/2S-95

2012 m. gegužės 29 d. sprendimu Nr. 51/2S-117

2012 m. liepos 3 d. sprendimu Nr. 51/2S-126

2012 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. 51/2S-145

2012 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 51/2S-160

2013 m. kovo 5 d. sprendimu Nr. 51/2S-10

2013 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. 51/2S-25

Kauno regiono projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.4-ŪM-04-R priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu“, sąrašas 2007-2013 metų laikotarpiui Nr. VP3-3.4-ŪM-04-R-21

2009-06-16

(data)

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Projekto pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Numatoma projekto veiklų		Preliminarus projekto biudžetas, Eur				Paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas
				Pradžia	Trukmė mėn.	Bendra projekto vertė	ES fondų lėšų suma	LR valstybės biudžeto lėšų suma	Kiti finansavimo šaltiniai	
1	Prienų rajono savivaldybės Veiverių "Tomo Žilinsko" gimnazijos Veiveriuose, Kauno g. 29, renovacija	Prienų rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - renovuoti Veiverių "Tomo Žilinsko" gimnazijos pastatą ir užtikrinti energijos išlaidų sumažėjimą bei mokymosi sąlygų pagerinimą. Siektini rezultatai - pakeisti langai ir durys; apsiltintos sienos; rekonstruotas stogas; rekonstruotos šildymo ir vėdinimo sistemos.	2009 m. balandžio mėn.	18	707.659,57	477.424,38	84.251,36	145.983,83	2008 m. gruodžio 1 d.
2	Žiežmarių lopšelio-darželio "Varpelis" pastato renovavimas	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - sumažinti pastate suvartojamas energijos sąnaudas. Siektini rezultatai - renovuotos pastato išorinės atitvaros; rekonstruotos energetikos sistemos.	2009 m. kovo mėn.	32	221.798,05	188.528,37	33.269,68	-	2008 m. gruodžio 1 d.
3	Pravieniškių lopšelio-darželio "Ązuoliukas" pastato renovavimas	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - sumažinti pastate suvartojamas energijos sąnaudas. Siektini rezultatai - renovuotos pastato išorinės atitvaros; rekonstruotos energetikos sistemos.	2009 m. kovo mėn.	35	244.944,13	208.202,51	36.741,62	-	2008 m. gruodžio 1 d.

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Projekto pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Numatoma projekto veiklų		Preliminarus projekto biudžetas, Eur				Paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas
				Pradžia	Trukmė mėn.	Bendra projekto vertė	ES fondų lėšų suma	LR valstybės biudžeto lėšų suma	Kiti finansavimo šaltiniai	
4	Rumšiškių seniūnijos pastato renovavimas	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - sumažinti pastate suvartojamas energijos sąnaudas. Siektini rezultatai - rekonstruotos pastato išorinės atitvaros; pakeistos lauko jėjimų durys; apšiltintas stogas.	2009 m. balandžio mėn.	25	40.960,06	34.816,05	6.144,01	-	2008 m. gruodžio 1 d.
5	Kauno rajono Šlienavos pagrindinės mokyklos pastato rekonstravimas	Kauno rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - sumažinti Kauno rajono Šlienavos pagrindinės mokyklos pastate suvartojamos energijos sąnaudas. Siektini rezultatai - rekonstruotas fasadas ir stogas; modernizuotas šildymo, elektros, vėdinimo sistemos; pakeista vamzdyno sistema.	2009 m. sausio mėn.	25	194.904,15	165.668,55	29.235,60	-	2009 m. sausio 2 d.
6	Kėdainių rajono Akademijos vidurinės mokyklos rekonstrukcija	Kėdainių rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - sumažinti ugdymo įstaigoje suvartojamos energijos sąnaudas bei užtikrinti efektyvų energijos vartojimą. Siektini rezultatai - renovuoti mokyklos pastatai; modernizuoti pastatų kompleksą energetikos sistemoms.	2009 m. kovo mėn.	36	458.297,85	389.553,17	68.744,68	-	2009 m. sausio 2 d.
7	VšĮ Kėdainių ligoninės Terapijos korpuso rekonstrukcija	Kėdainių rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - sumažinti gydymo įstaigoje suvartojamos energijos sąnaudas bei užtikrinti efektyvų energijos vartojimą. Siektini rezultatai - renovuotas ligoninės pastatas; modernizuoti pastato energetikos sistemos.	2009 m. kovo mėn.	27	222.456,50	189.084,58	33.371,92	-	2009 m. sausio 2 d.
8	Šilumą taupančių priemonių diegimas Raudondvario dvare pilyje	Kauno rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - rekonstravus Raudondvario Rūmų išorines atitvaras ir energetikos sistemą, pagerinti jų energetines charakteristikas ir skatinoti efektyvų šilumos energijos vartojimą. Siektini rezultatai - pakeisti langai ir durys; rekonstruotas stogas; rekonstruota šildymo sistema.	2009 m. sausio mėn.	25	651.376,88	553.670,36	97.706,52	-	2009 m. sausio 2 d.
9	Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Ruklos lopšelyje darželyje "Pušaitė"	Jonavos rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - padidinti energijos vartojimo efektyvumą ir taip sumažinti išlaidas už šildymą lopšelyje-darželyje "Pušaitė". Siektini rezultatai - rekonstruotas lopšelio-darželio "Bitutė" pastatas: pakeisti langai ir durys; apšiltintas stogas, sienos ir grindys; rekonstruota pastato šildymo sistema.	2009 m. balandžio mėn.	15	315.735,34	268.375,03	47.360,31	-	2009 m. sausio mėn.
10	Birštono vaikų lopšelio-darželio „Vyturėlis“ rekonstravimas-renovavimas	Birštono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - renovuoti Birštono vaikų lopšelio-darželio "Vyturėlis" pastatai, siekiant padidinti energetinį jo efektyvumą bei užtikrinti ikimokyklinio ugdymo paslaugų teikimui keliamų higienos reikalavimų įgyvendinimą. Siektini rezultatai - renovuotas lopšelio-darželio pastatas.	2008 m. spalio mėn.	24	294.495,57	250.321,22	44.174,35	-	2009 m. vasario 1 d.
11	Energijos vartojimo efektyvumo didinimas mokykloje-darželyje "Bitutė"	Jonavos rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - mažinti Jonavos mokyklos-darželio "Bitutė" suvartojamos energijos sąnaudas. Siektini rezultatai - rekonstruotas mokyklos-darželio "Bitutė" pastatas: pakeisti langai; apšiltintas stogas ir sienos; atlita viso pastato šildymo sistemos renovacija.	2009 m. balandžio mėn.	23	458.229,24	389.494,85	68.734,39	-	2009 m. vasario 1 d.
12	Raseinių rajono Ariogalos lopšelio-darželio pastato rekonstravimas ir energetikos sistemos modernizavimas	Raseinių rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - rekonstruoti Ariogalos lopšelio-darželio pastatą, mažinant suvartojamas energijos sąnaudas bei pagerinant vaikų ugdymo ir darbuotojų darbo sąlygas. Siektini rezultatai - pakeisti langai ir durys; apšiltintos sienos ir stogas; įrengtas Saulės kolektorius; rekonstruota šildymo sistema.	2008 m. rugpjūčio mėn.	29	296.653,56	252.155,51	44.498,05	-	2009 m. vasario 2 d.
13	Žaslių kultūros salės pastato renovavimas	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - sumažinti pastate suvartojamas energijos sąnaudas. Siektini rezultatai - renovuotos pastato išorinės atitvaros - pakeisti langai ir lauko jėjimų durys, apšiltintas stogas ir sienos; rekonstruota šildymo sistema.	2009 m. birželio mėn.	30	157.903,81	134.218,23	23.685,58	-	2009 m. kovo 1 d.
14	Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kauno Maironio gimnazijoje	Kauno Maironio gimnazija	Pagrindinis tikslas - padidinti energijos vartojimo efektyvumą Kauno Maironio gimnazijoje. Siektini rezultatai - renovuotas pastato atitvaras; rekonstruotas šilumos punktas, vidaus šildymo sistema; pakeista elektros instaliacija.	2009 m. birželio mėn.	29	718.181,67	610.454,42	107.727,25	-	2009 m. kovo 1 d.

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Projekto pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Numatoma projekto veiklų		Preliminarus projekto biudžetas, Eur				Paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas
				Pradžia	Trukmė mėn.	Bendra projekto vertė	ES fondų lėšų suma	LR valstybės biudžeto lėšų suma	Kiti finansavimo šaltiniai	
15	Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos filialo "Berželis" pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų rekonstravimas	Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka	Pagrindinis tikslas - padidinti energijos vartojimo efektyvumą bibliotekos filialo "Berželis" pastate. Siektini rezultatai - pakeisti langai ir durys; rekonstruotas stogas; apšiltintos pastato lauko sienos; rekonstruota vidaus šildymo sistema; rekonstruota vidaus elektros instalacija.	2009 m. birželio mėn.	18	94.076,86	79.965,33	14.111,53	-	2009 m. kovo 1 d.
16	Kauno Dainavos poliklinikos rekonstravimas (energetinio ūkio renovavimas) (santrumpa - Dainavos poliklinikos rekonstravimas)	Viešoji įstaiga Kauno Dainavos poliklinika	Pagrindinis tikslas - sumažinti šiluminės energijos nuostolius Kauno Dainavos poliklinikoje. Siektini rezultatai - atnaujintos pastatų išorinės atitvaros; izoliuoti ir atnaujinti energetikos įrenginiai bei susijusi infrastruktūra.	2010 m. gegužės mėn.	18	475.189,77	403.911,31	71.278,46	-	2009 m. lapkričio 25 d.
17	Energijos efektyvumo didinimas Upninkų pagrindinėje mokykloje	Jonavos rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - renovuoti Upninkų pagrindinės mokyklos pastatą ir mažinti pastate suvartojuamos energijos sąnaudas bei gerinti mokinį mokymosi ir darbuotojų darbo sąlygas, panaudojant energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones. Siektini rezultatai - rekonstruotas Upninkų pagrindinės mokyklos pastatas: pakeisti langai ir durys; apšiltintas stogas, sienos ir grindys; rekonstruotos pastato šildymo sistema, ventiliacijos sistema, apšvietimo sistema; rekonstruota karšto vandens tiekimo sistema.	2011 m. vasario mėn.	7	655.389,90	557.081,42	98.308,48	-	2009 m. lapkričio 15 d.
18	Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejuje	Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejus	Pagrindinis tikslas - padidinti energijos vartojimo efektyvumą Povilo Stulgos lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejuje. Siektini rezultatai - pakeisti langai ir durys; rekonstruotas stogas; apšiltintos pastato lauko sienos; rekonstruotas šilumos punktas; renovuota šildymo sistema, įrengtos šilumos taupymo rekooperacijos sistemos.	2010 m. rugpjūčio mėn.	6	342.700,94	291.295,80	51.405,14	-	2009 m. spalio 1 d.
19	Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Senamiesčio filialo pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų rekonstravimas	Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešoji biblioteka	Pagrindinis tikslas - padidinti energijos vartojimo efektyvumą bibliotekos Senamiesčio filialo pastate. Siektini rezultatai - pakeisti langai ir durys; rekonstruotas stogas; rekonstruotas šilumos punktas; renovuota vidaus šildymo sistema; rekonstruota vidaus elektros instalacija.	2010 m. rugpjūčio mėn.	19	261.536,63	222.306,13	39.230,50	-	2009 m. spalio 1 d.
20	Energiją taupančių priemonių diegimas VšĮ Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotyje	Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis	Pagrindinis tikslas - sumažinti Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties pastate suvartojuomas energijos sąnaudas. Siektini rezultatai - apšiltintos sienos ir grindys, rekonstruoti ir izoliuoti šildymo magistralių vamzdynai.	2010 m. rugpjūčio mėn.	18	268.091,80	227.878,04	40.213,76	-	2009 m. spalio 15 d.
21	Rumšiškių pirminės sveikatos prižiūros centro pastato renovavimas	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - siekti sumažinti Rumšiškių pirminės sveikatos prižiūros centro pastate suvartojuomas energijos sąnaudas. Siektini rezultatai - sutrupytu 0,558 GWh energijos per metus; renovuotas pastatas 1 vnt.	2012 m. gruodžio mėn.	18	274.802,37	233.582,03	41.220,34	-	2013 m. balandžio 30 d.
22	Pravieniškių seniūnijos pastato renovavimas	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - sumažinti pastate suvartojuomas energijos sąnaudas. Siektini rezultatai - atlikta pastato išorinių atitvarų renovacija; rekonstruotos energetikos sistemos.	2010 m. balandžio mėn.	18	94.947,25	80.705,10	14.242,15	-	2009 m. spalio 16 d.
23	Kauno rajono Garliavos Adomo Mitkaus vidurinės mokyklos pastato renovacija	Kauno rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - Sumažinti Kauno rajono Garliavos Adomo Mitkaus vidurinės mokyklos pastate suvartojuomas energijos sąnaudas. Siektini rezultatai - renovuotas viešosios paskirties pastatas – 1 vnt.; sutrupytas energijos kiekis.	2013 m. gegužės mėn.	4	204.416,02	173.753,63	30.662,39	-	2013 m. vasario 22 d.

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Projekto pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Numatoma projekto veiklų		Preliminarus projekto biudžetas, Eur				Paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas
				Pradžia	Trukmė mėn.	Bendra projekto vertė	ES fondų lėšų suma	LR valstybės biudžeto lėšų suma	Kiti finansavimo šaltiniai	
24	Pakuonio pagrindinės mokyklos Pakuonyje, Sodų g. 36 renovacija	Prienų rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - renovuoti Pakuonio pagrindinės mokyklos pastatą ir užtikrinti energijos išlaidų sumažėjimą bei mokymosi sąlygų pagerinimą. Siektini rezultatai - apšiltintos sienos; rekonstruotos šildymo ir vėdinimo sistemos.	2010 m. vasario mėn.	10	244.315,03 Lt	207.667,78 Lt	36.647,25 Lt	-	2009 m. gruodžio 10 d.
25	Prienų Ažuolo pagrindinės mokyklos Prienuose, Kęstučio g. 45 renovacija	Prienų rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - renovuoti Prienų Ažuolo pagrindinės mokyklos pastatą ir užtikrinti energijos išlaidų sumažėjimą bei mokymosi sąlygų pagerinimą. Siektini rezultatai - pakeisti langai ir durys; apšiltintos sienos; rekonstruotas stogas; rekonstruotas šildymo ir vėdinimo sistemos.	2010 m. rugpjūčio mėn.	18	505.921,57	430.033,34	75.888,23	-	2009 m. gruodžio 15 d.
26	Biudžetinės istaigos Kauno kultūros centro "Tautos namai" pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų rekonstravimas	Savivaldybės biudžetinė istaiga Kauno kultūros centras "Tautos namai"	Pagrindinis tikslas - padidinti energijos vartojimo efektyvumą Kultūros centro pastate. Siektini rezultatai - pakeisti langai ir durys; rekonstruotas stogas; rekonstruotas šilumos punktas, vidaus šildymo sistema ir vidaus elektros instaliacija.	2010 m. rugsėjo mėn.	18	948.878,54	806.546,76	142.331,78	-	2009 m. spalio 1 d.
27	VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos sienu šiltinimo investicijų projektas	Viešoji istaiga Kauno Kalniečių poliklinika	Pagrindinis tikslas - sumažinti Kalniečių poliklinikos pastato suvartojojamos energijos sąnaudas. Siektini rezultatai - pakeisti langai ir durys; apšiltintos pastato sienos ir stogas; rekonstruotas šilumos punktas.	2010 m. spalio mėn.	18	381.159,50	323.985,57	57.173,93	-	2010 m. sausio 10 d.
28	Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ pastato rekonstravimas ir energetikos sistemos modernizavimas	Raseinių rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - rekonstruoti Raseinių lopšelio-darželio „Saulutė“ pastatą, mažinant suvartojojamos energijos sąnaudas bei pagerinant vaikų ugdymo ir darbuotojų darbo sąlygas. Siektini rezultatai - pakeisti langai ir durys, apšiltintos sienos, apšiltinti bei rekonstruoti stogai, įrengtas saulės kolektorius ir rekonstruota šildymo sistema (įskaitant šilumos punkta), rekonstruota elektros instaliacija ir apšvietimo sistema, modernizuota vėdinimo sistema.	2008 m. lapkričio mėn.	36	452.636,99	384.741,45	67.895,54	-	2010 m. vasario 1 d.
29	Kėdainių rajono Šėtos vidurinės mokyklos pastato rekonstrukcija	Kėdainių rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - sumažinti ugdymo istaigoje suvartojojamos energijos sąnaudas bei užtikrinti efektyvų energijos vartojimą. Siektini rezultatai - renovuotas mokyklos pastatas; modernizuotas pastato energetikos sistemos.	2010 m. lapkričio mėn.	16	504.772,33	429.056,49	75.715,84	-	2010 m. vasario 26 d.
30	Kauno rajono Čekiškės Prano Dovydaičio vidurinės mokyklos Liučiūnų skyriaus ir kultūros namų pastato renovacija	Kauno rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - sumažinti Prano Dovydaičio Liučiūnų skyriaus vidurinės mokyklos ir kultūros centro pastate suvartojojamos energijos sąnaudas. Siektini rezultatai - pastato stogo, perdangos, fasado, cokolio ir katilinės stogo apšiltinimas.	2010 m. vasario mėn.	24	170.007,72	144.506,54	25.501,18	-	2011 m. liepos 1 d.
31	Kauno rajono Noreikiškių vaikų lopšelio-darželio "Ažuolėlis" renovacija	Kauno rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - sumažinti Noreikiškių vaikų lopšelio-darželio "Ažuolėlis" pastate suvartojojamos energijos sąnaudas. Siektini rezultatai - pastatų fasadų, cokolių ir stogų apšiltinimas; tambočios durų keitimasis; vėdinimo sistemos modernizavimas; šildymo punkto ir šildymo sistemų modernizavimas.	2010 m. vasario mėn.	24	174.326,52	148.177,52	26.149,00	-	2010 m. birželio 1 d.
33	Energijos vartojimo efektyvumo didinimas pastate, adresu Dariaus ir Girėno g. 13, Raseiniai	Raseinių rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - pastato esančio adresu Dariaus ir Girėno g. 13, Raseinių, kapitalinis remontas mažinant suvartojojamos energijos sąnaudas bei pritaikant mokyklas pastatą lopšelio-darželio veiklai. Siektini rezultatai - pakeisti langai ir durys; apšiltintos sienos (įskaitant ir cokolį) ir perdangos virš rūsių; apšiltintas bei rekonstruotas stogas; rekonstruota šildymo sistema; rekonstruota elektros instaliacija ir apšvietimo sistema; įrengta vėdinimo su rekuperacija sistema; rekonstruota karšto vandens tiekimo sistema kartu įrengiant saulės kolektorius.	2013 m. gegužė mėn.	18	540.643,13	459.546,66	81.096,47	-	2013 m. vasario 28 d.

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Projekto pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Numatoma projekto veiklų		Preliminarus projekto biudžetas, Eur				Paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas
				Pradžia	Trukmė mėn.	Bendra projekto vertė	ES fondų lėšų suma	LR valstybės biudžeto lėšų suma	Kiti finansavimo šaltiniai	
34	Kauno Petrašiūnų vidurinės mokyklos pastato ir inžinerinių sistemų rekonstravimas	Kauno Petrašiūnų vidurinė mokykla	Pagrindinis tikslas - padidinti energijos vartojimo efektyvumą mokyklos pastate. Siektini rezultatai - pakeisti langai ir durys; rekonstruotas šilumos punktas ir šildymo sistema; rekonstruota apšvietimo sistema; apšiltintos pastato išorinės sienos ir perdanga.	2011 m. liepos mėn.	27	518.477,32	440.705,88	77.771,44	-	2010 m. lapkričio 30 d.
35	Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Kauno Maironio universitetinės gimnazijos pastate J.Jablonskio g. 6, Kaune	Kauno Maironio universitetinė gimnazija	Pagrindinis tikslas - padidinti energijos vartojimo efektyvumą Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje. Siektini rezultatai - 1. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas 1(vienas) Kauno Maironio universitetinės gimnazijos pastatas 2C1p: pakeisti langai naujais mediniais (remiantis parengto techninio projekto duomenis); Pakeistos naujomis lauko ir tambūro durys (remiantis parengto techninio projekto duomenis); Pakeista stogo dangos su palėpės apšiltinimu (remiantis parengto techninio projekto duomenis); Atliktas pastato 2C1p šildymo sistemos kapitalinis remontas, išskaitant pajungimą prie šilumos tiekimo tinklo ; Atliktas pastato 2C1p elektros instalacijos kapitalinis remontas ; 2. Atnaujintame pastate sutaupyta energijos (remiantis energetinio auditu duomenimis): šildymo – 30 MWh /metus, elektros – 4 MWh /metus	2011 m. gruodžio mėn.	18	149.479,89	127.057,91	22.421,98	-	2012 m. gegužės 31 d.
36	Kédainių lopšelio – darželio „Pasaka“ pastato rekonstrukcija (energijos taupymo priemonės ir kiti darbai)	Kédainių rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - mažinti lopšelyje-darželyje „Pasaka“ suvartojoamas energijos sąnaudas bei užtikrinti efektyvų energijos vartojimą. Siektini rezultatai - lauko durų keitimas, išorės sienu remontas apšiltinant, cokolio remontas apšiltinant, sutapdinto stogo remontas apšiltinant, grindų apšiltinimas, šildymo sistemos ir karšto vandens sistemos remontas, šilumos punkto remontas, védinimo sistemos remontas, apšvietimo sistemos ir instalacijos remontas.	2012 m. gegužės mėn.	11	562.524,94	478.146,19	84.378,75	-	2011 m. lapkričio 16 d.
37	Kauno rajono Babtų mokyklos darželio renovacija	Kauno rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - sumažinti Kauno rajono Babtų mokyklos-darželio pastate suvartojoamas energijos sąnaudas. Siektini rezultatai - renovuotas viešosios paskirties pastatas – 1 vnt.; sutaupytas energijos kiekis.	2013 m. gegužės mėn.	4	161.360,16	137.156,13	24.204,03	-	2013 m. vasario 22 d.
38	VŠĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro, Kovo 11-osios g. 26 Kaune kultūrinės pastato dalies rekonstravimas	VŠĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centras	Pagrindinis tikslas - padidinti energijos vartojimo efektyvumą, VŠĮ „Girstučio“ kultūros ir sporto centro pastato kultūrinėje dalyje. Siektini rezultatai - apšiltintas statinys, pakeistos aliuminio vitrinos, lauko durys ir vartai, įrengta alternatyvi dujinė šildymo sistema, atliktas šildymo sistemos prijungimas prie oro tiekimo (vėdinimo) sistemas. 1. Vidutinis metinis šilumos sutaupymas – 262,62 MWh; 2. Energijos taupymo požiūriu atnaujintas viešosios paskirties pastatų skaičius – 1 vnt.	2012 m. lapkričio mėn.	5	394.532,11	335.352,30	59.179,81	-	2012 m. rugėjo 1 d.
39	Išlaužo pagrindinės mokyklos, Mokyklos g. 1, Išlaužas, renovacija	Prienų rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - padidinti energijos vartojimo efektyvumą Išlaužo pagrindinės mokyklos pastate. Siektini rezultatai - pakeista stogo danga, apšiltinta antro aukšto perdanga, apšiltinta dalis pastato sienų, pakeistos durys, pakeisti ar suremontuoti langai	2012 m. rugsėjo mėn.	13	214.122,74	182.004,33	32.118,41	-	2012 m. gegužės 31 d.

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Projekto pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Numatoma projekto veiklų		Preliminarus projekto biudžetas, Eur				Paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas
				Pradžia	Trukmė mėn.	Bendra projekto vertė	ES fondų lėšų suma	LR valstybės biudžeto lėšų suma	Kiti finansavimo šaltiniai	
40	Kauno lopšelio-darželio „Vérinélis“ pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų rekonstravimas	Kauno lopšelis-darželis „Vérinélis“	Pagrindinis tikslas - padidinti vartojamos energijos efektyvumą Kauno lopšelio-darželio „Vérinélis“ pastate. Siektini rezultatai - 1. Rekonstruotas Kauno lopšelio – darželio „Vérinélis“ pastatas- 1 vnt.; 2. Pasiekti energijos sutaupymai (remiantis energetinio auditu duomenimis): šildymo – 185,933 MWh /metus elektros – 15,416 MWh /metus Pakeista lauko ir tambilio durys, pakeista stoglangių naujas plastikiniai, apšiltintos pastato išorinės sienos, apšiltintas pastato stogas , rekonstruota šildymo ir karšto vandentiekio sistema, rekonstruotas šilumos punktas, rekonstruota apšvietimo sistema ir elektros instaliacija.	2012 m. rugsėjo mėn.	9	472.511,87	401.635,09	70.876,78	-	2012 m. gegužės 31 d.
41	Kauno rajono Garliavos vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ renovavimas	Kauno rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - sumažinti Kauno rajono Garliavos vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ pastate suvartojuamos energijos sąnaudas. Siektini rezultatai - modernizuotas viešosios paskirties pastatas – 1 vnt.; modernizuota šildymo sistemą – 1 vnt.; sutaupytas energijos kiekis.	2013 m. gegužės mėn.	15	267.588,26	227.450,02	40.138,24	-	2013 m. vasario 22 d.
42	Raseinių rajono Viduklės darželio pastato Ataugos g. 7, Viduklės mstl., Raseinių r. sav. kapitalinis remontas	Raseinių rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - Kapitališkai suremontuoti Viduklės darželio pastatą, mažinant suvartojuomas energijos sąnaudas bei pagerinant vaikų ugdymo ir darbuotojų darbo sąlygas. Siektini rezultatai - pakeisti lauko duris; apšiltinti fasadą (sienas ir cokoli); pakeisti stogą dangą ir apšiltinti perdangą; apšiltinti 1 – ojo aukšto grindis; atnaujinti šildymo sistemą (įrengti šilumos punkta); atnaujinti elektros instaliaciją ir apšvietimo sistemą; įrengti rekuperacinę vėdinimo sistemą; įrengti saulės kolektorių.	2013 m. sausio mėn.	18	289.725,49	246.266,67	43.458,82	-	2012 m. spalio 1 d.
43	Kauno rajono Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos pastato renovacija	Kauno rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - Sumažinti Kauno rajono Garliavos Jonučių vidurinės mokyklos pastate suvartojuomas energijos sąnaudas. Siektini rezultatai - renovuotas viešosios paskirties pastatas – 1 vnt.; sutaupytas energijos kiekis.	2013 m. gegužės mėn.	4	120.984,86	102.837,13	18.147,73	-	2013 m. vasario 22 d.
44.	Kaišiadorių meno mokyklos pastato renovavimas	Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - siekti sumažinti Kaišiadorių meno mokyklos pastate suvartojuomas energijos sąnaudas. Siektini rezultatai - sutaupyta 0,13419 GWh energijos per metus; renovuotas pastatas 1 vnt. Pakeisti seni langai, patalpose ne mažiau kaip pusėj montuojamus langų įrengtos orlaides, visos senos lauko jėjimų durys pakeistos naujomis, apšiltintas stogas šilumos izoliaciniemis plokštėmis bei įrengta nauja danga, apšiltintos išorinės sienos, šilumos paskirstymo sistemos modernizavimas, grindų bei rūsio perdangų šiltinimas, elektros ir apšvietimo sistemos renovavimas, vėdinimo sistemos rekonstrukcija.	2012 m. rugsėjo mėn.	24	516.919,28	439.381,39	77.537,89	-	2012 m. rugpjūčio 31 d.
45	Energijos vartojimo efektyvumo didinimas Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro suvartojuomas energijos sąnaudas.	Jonavos rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - mažinti Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centro suvartojuomas energijos sąnaudas. Siektini rezultatai - apšiltintas pastato fasadas; pakeistos pastato išorinės durys; apšiltintas stogo denginys, įrengta nauja danga; pakeisti pastato langai, modernizuotos šildymo sistema ir karšto vandentiekio sistema.	2013 m. balandžio mėn.	18	304.683,46	258.557,51	45.627,78	498,17	2013 m. balandis 24 d.

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Projekto pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Numatoma projekto veiklų		Preliminarus projekto biudžetas, Eur				Paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas
				Pradžia	Trukmė mėn.	Bendra projekto vertė	ES fondų lešų suma	LR valstybės biudžeto lešų suma	Kiti finansavimo šaltiniai	
46	Kauno Šančių vidurinės mokyklos pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimas	Kauno Šančių vidurinė mokykla	Pagrindinis tikslas - padidinti energijos vartojimo efektyvumą Kauno Šančių vidurinėje mokykloje. Siektini rezultatai - rekonstruotas Kauno Šančių vidurinės mokyklos pastatas, pakeisti langai, pakeistos lauko, tambūro durys, pakeista šildymo sistema – 1 vnt., 2. pasiekti šilumos energijos sustaupymai (remiantis energetinio auditu duomenimis) – 263 MWh /metus.	2012 m. liepos mėn.	15	265.445,72	225.628,86	39.816,86	–	2012 m. rugpjėjo 30 d.
47	Kėdainių "Ryto" pagrindinės mokyklos rekonstrukcija	Kėdainių rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - sumažinti ugdymo įstaigoje suvartojuamos energijos sąnaudas bei užtikrinti efektyvų energijos vartojimą. Siektini rezultatai - rekonstruotas mokyklos pastatas.	2013 m. rugpjūčio mėn.	16	453.846,80	385.769,78	68.077,02	–	2013 m. kovo 29 d.
48	Kėdainių J. Paukštėlio pagrindinės mokyklos ir Kėdainių kalbų mokyklos pastatų rekonstrukcija	Kėdainių rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas – sumažinti ugdymo įstaigose suvartojuamos energijos sąnaudas bei užtikrinti efektyvų energijos vartojimą. Siektini rezultatai – rekonstruoti mokyklų pastatai	2012 m. gruodžio mėn.	18	197.314,71	167.717,52	29.597,19	–	2013 m. kovo 8 d.
49	Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimas	Kauno „Ryto“ pradinė mokykla	Pagrindinis tikslas - Padidinti energijos vartojimo efektyvumą Kauno „Ryto“ pradinėje mokykloje. Siektini rezultatai - 1. Energijos taupymo požiūriu modernizuotas (atnaujintas) 1(vienas) Kauno „Ryto“ pradinės mokyklos pastatas; □ Pakeista 256,03 m ² langų naujais plastikiniais; □ Pakeista naujomis 64,20 m ² lauko ir tambūro durų; □ Pakeista 1911 m ² stogo dangos su apšiltinimu; □ Atliktas pastato šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas (atnaujinimas) (1 vnt.); 2. Atnaujintame pastate sustaupinta energijos (remiantis energetinio auditu duomenimis) – 221 MWh /metus.	2013 m. sausio mėn	18	271.188,49	174.584,04	30.808,88	65.795,57	2013 m. kovo 1 d.
50.	Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro pastato Jaunimo g. 8, Birštone rekonstravimas	Birštono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - Rekonstruoti Birštono pirminės sveikatos priežiūros centro pastatą siekiant padidinti energetinį jo naudojimo efektyvumą. Siektini rezultatai - rekonstruotas Birštono pirminės sveikatos priežiūros pastatas – 1 vnt.; - pasiekta metinis energijos sustaupymo rodiklis – 0,199 GWh.	2013 m. liepos mėn.	18	443.208,42	376.727,16	66.481,26		2013 m. liepos 1 d.
51.	Balbieriškio seniūnijos administracinių pastato renovacija	Prienų rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - padidinti Balbieriškio seniūnijos administraciniu pastatu energijos vartojimo efektyvumą. Siektini rezultatai - energijos taupymo požiūriu atnaujinta viešosios paskirties pastatu - 1 vnt.	2013 m. gegužė mėn.	2	44.007,42	39.109,62	4.897,80		2013 m. gegužės 30 d.
52.	Kauno rajono Vilkijos vaikų lopšelio-darželio „Daigelis“ pastato renovacija	Kauno rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - mažinti Kauno rajono Vilkijos lopšelio-darželio „Daigelis“ pastate suvartojuomas energijos sąnaudas. Siektini rezultatai - Renovuotas viešosios paskirties pastatas – 1 vnt.; sustaupytas energijos kiekis - 0,087 GWh/m;	2013 m. gruodžio mėn.	13	191.796,45	163.027,00	28.769,45		2013 m. liepos 1d.
53.	Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus vidurinės mokyklos pastato renovacija, II etapas	Kauno rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - Kauno r. Garliavos Adomo Mitkaus vidurinės mokyklos pastato renovacija, II etapas pastate sumažinti suvartojuomas energijos sąnaudas. Siektini rezultatai - renovuotas viešosios paskirties pastatas 1 vnt., sustaupytas energijos kiekis 0,15 GWh/m	2013 m. gruodžio mėn.	13	222.328,83	188.979,50	33.349,33		2013 m. liepos 1 d.
54.	Energijos vartojimo efektyvumo didinimas adresu Kalnų g. 3, Raseiniai	Raseinių rajono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - padidinti energijos vartojimo efektyvumą pastate, adresu Kalnų g.3, Raseiniai. Siektini rezultatai - energijos taupymo požiūriu atnaujinta viešosios paskirties pastatui - 1 vnt.; atnaujintuose viešosios paskirties pastatuose sustaupinta energijos - 0,19 GWh (tikslus energijos sustaupymas paaikštės parengus energetinį auditą)	2013 m. lapkričio mėn.	10	382.318,24	283.576,73	50.042,94	48.698,57	2013 m. birželio 28 d.

Eil. Nr.	Projekto pavadinimas	Projekto pareiškėjas	Projekto aprašymas (pagrindinis tikslas, siektini rezultatai)	Numatoma projekto veiklų		Preliminarus projekto biudžetas, Eur				Paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas
				Pradžia	Trukmė mėn.	Bendra projekto vertė	ES fondų lėšų suma	LR valstybės biudžeto lėšų suma	Kiti finansavimo šaltiniai	
55.	Vaikų darželio "Rudnosiukas" pastato išorinių atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimas	Kauno vaikų darželis "Rudnosiukas"	Pagrindinis tikslas - padidinti energijos vartojimo efektyvumą Kauno vaikų darželyje "Rudnosiukas". Siektini rezultatai: 1. Energijos taupymo požiūriu modernizuotas (atnaujintas) 1 Kauno vaikų darželio "Rudnosiukas" pastatas; pakeista 470 m ² stogo dangos (įskaitant stoglangių keitimą, apšiltinta 350 m ² perdangos; apšiltinta 663 m ² lauko sienų (įskaitant cokoli); atliktas pastato vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimas (atnaujinimas) 1 vnt.; atliktas šilumos punkto modernizavimas; atliktas pastato apšvietimo ir elektros instaliacijos modernizavimas 1 vnt.; 2. Atnaujintame pastate sustaupyta energijos (vadovaujantis energetinio audito duomenimis) - 115,14 MWh/metus.	2013 m. balandžio mėn.	15	169.152,29	143.779,43	25.372,86	–	2013 m. birželio 20 d.
56.	Birštono gimnazijos pastato energetikos sistemų rekonstravimas	Birštono savivaldybės administracija	Pagrindinis tikslas - rekonstruoti Birštono gimnazijos pastato energetikos sistemas bei įgyvendinti kitas energiją taupančias priemones siekiant padidinti energetinį pastato naudojimo efektyvumą. Siektini rezultatai - rekonstruotas Birštono gimnazijos pastatas - 1 vnt.; įgyvendinus projektą planuojama sustaupoti apie 15 proc. šiuo metu pastate naudojamos energijos (tikslus energijos sustaupymo dydį bus nustatytas parengus energetinio audito ataskaitą).	2013 m. liepos mėn.	18	211.772,02	180.006,22	31.765,80	–	2013 m. birželio 28 d.
Iš viso, Lt				Bendra preliminari lėšų suma pagal priemone, Eur				Priemonėi skirtos ES paramos Kauno regionui suma, Eur		
				Projektų vertė	ES fondų lėšų suma	LR valstybės biudžeto lėšų suma	Kiti finansavimo šaltiniai			
				18.402.699,02	15.422.164,54	2.719.558,34	260.976,14			

2015-05-26 pakeista į Eurus

Litais:

53.329.379,00